



Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi



Alupar

VALE

The Vale logo consists of a stylized 'V' shape above the word "VALE" in a bold, sans-serif font.

Gabriel Scaldaferro Bonfa
Gustavo Magnago
Marcelo Renan de Deus Santos

Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi

Espírito Santo - Brasil

1^a Edição

Vitória – ES
Instituto Marcos Daniel
2023

Ficha técnica

Autores:

Gabriel Scaldaferro Bonfa
Gustavo Rodrigues Magnago
Marcelo Renan de Deus Santos

Fotografias das aves:

Caio Brito
Carlos Hartur Noia
Ciro Albano
Claudia Brasileiro
Fernanda Fernandes
Gabriel Scaldaferro Bonfa
Gustavo Magnago
João Linhares
João Quental
Júlio Cesar Silveira
Leopoldo Pivovar Plotecya
Paulo José Silva
Renan Luxinger Betzel
Silvia Faustino Linhares

Design gráfico e editoração:

Leonardo Magalhães

Fotografia da capa:

João Linhares

Mapa:

Viviane Fassarella

Patrocínio:

Alupar e Vale

Realização:

Instituto Marcos Daniel (IMD)
Programa de Conservação da Sairá-apunhalada (PCSA)
Vem Passarinhos Capixaba (VPC)

Impressão:

Gráfica Ingral

Tiragem:

1.000 exemplares

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

B713g Bonfa, Gabriel Scaldaferro.

Guia de aves da REBIO Augusto Ruschi : Espírito Santo - Brasil /
Gabriel Scaldaferro Bonfa, Gustavo Magnago, Santos, Marcelo Renan
de Deus. – 1. ed. – Vitória: Instituto Marcos Daniel, 2023.

117 f. : il. ; 30 cm.

ISBN: 978-65-00-84378-1

Inclui bibliografia.

1. Aves – Espírito Santo (Estado). 2. Aves – Espírito Santo (Estado) –
Manuais, guias, etc. 3. Aves – Proteção. 4. Biodiversidade --
Conservação. 5. Meio ambiente. 6. Fotografias. I. Bonfa, Gabriel
Scaldaferro. II. Magnago, Gustavo. III. Santos, Marcelo Renan de Deus.
IV. Instituto Marcos Daniel. V. Título.

CDD 21 – 598.098152

Elaborada por Marcileia Seibert de Barcellos – CRB-6/ES – 656

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio ou forma,
seja eletrônica ou mecânica, fotocópia, gravação, ou outro meio de reprodução, sem a permissão dos autores.



Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi

Espírito Santo - Brasil



Nosso compromisso com o meio ambiente



Construir, conectar e levar energia. A energia elétrica é a força que move e desenvolve o nosso país, seja na fazenda, na escola, na empresa ou na indústria. É a força na nossa casa que transmite luz e claridade, que nos entretém e nos aquece no frio. Produzi-la e levá-la através de longas distâncias é a missão da ALUPAR e de nossas coligadas como a Transmissora Caminho do Café. É o que sabemos realizar de melhor e assim contribuímos para o desenvolvimento do Brasil.

Fazemos isso conscientes de que temos uma responsabilidade que vai além. É por isso que nos importamos tanto em levar desenvolvimento para cada local por onde atuamos. Ouvimos as comunidades, ajustamos nossos projetos e buscamos atender aos seus anseios. Além disso, respeitamos o meio ambiente, a legislação e utilizamos as mais modernas tecnologias que contribuem para a preservação ambiental. Cuidamos dos caminhos que abrimos e transmitimos sustentabilidade por onde passamos. Para isso, juntamos nossos esforços com a voz das comunidades e com aqueles que tenham propósitos semelhantes aos nossos em busca do bem comum.

É por isso que nos aliamos ao Instituto Marcos Daniel, uma instituição idônea, competente e muito comprometida com valores éticos e de conduta. Assim, surgiu o Programa de Conservação da Saíra-apunhalada. Uma iniciativa inovadora. Algo disruptivo que vem alinhado com uma visão moderna de conservação da biodiversidade, inclusiva, que dialoga com a comunidade, com o governo e com as empresas. Que traz união onde há divergência de opiniões e de interesses, mas busca sempre soluções que sejam boas para todos os lados.

Temos nos orgulhado muito de fazer parte do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada, uma ave que não conhecíamos, mas que aprendemos a valorizar. Uma jóia rara, brasileira, capixaba! Entendemos que sua proteção é muito mais abrangente, pois representa uma nova forma de olhar a natureza, a Mata Atlântica e o ambiente ao seu redor. Em pouco tempo obtivemos resultados expressivos para a conservação da espécie, mas mais do que isso, conhecemos as pessoas, suas necessidades e pensamos em formas de contribuir para que toda a região se desenvolva com sustentabilidade.



saíra-apunhalada

Nemosia rourei

Foto: Gustavo Magnago

Além do Programa de conservação da Saíra-apunhalada, a Alupar apoia outros projetos tais como: Programa de Conservação da Melipona capixaba, apoio ao desenvolvimento do turismo nas comunidades Braço do Sul e Forno Grande, no município de Castelo/ES.

É pensando no futuro que queremos influenciar positivamente as nossas crianças e adolescentes. Queremos que essa juventude desenvolva empatia pelas aves e pela natureza. Que compreendam que será a ação de cada uma delas que desenhará o futuro que queremos. Despertar essa percepção através da observação de aves é um excelente começo.

Desejamos que esse guia seja estimulador de iniciativas locais de observadores de aves, e que desperte o interesse de observadores de outros lugares para que venham conhecer a região e trazer empatia pela natureza.

Estaremos juntos participando, transmitindo energia e levando esperança de um futuro próspero e sustentável por onde passamos.

Alupar

Ações que protegem e recuperam a natureza.

Foto: Gustavo Magnago

Ninho de gavião-real

Reserva Natural Vale (Linhares - ES)

A Vale é uma empresa global, consciente dos desafios que envolvem a promoção do desenvolvimento sustentável, comprometida com a vida e com o planeta. Estes atributos formam a cultura da empresa e de todos que dela fazem parte. Para a Vale, o desenvolvimento sustentável só é possível quando empresa e sociedade trabalham juntas.

Nosso propósito é alcançar resultados positivos para a natureza, contribuindo para um futuro melhor no contexto global. Para isso, traçamos objetivos estratégicos específicos, construídos de maneira coletiva a partir do processo de escuta ativa. Um deles tem o propósito de deixar um legado positivo, por meio da restauração e conservação da natureza, fortalecendo parcerias com organizações da sociedade.

Por isso, a Reserva Natural Vale (RNV), área natural protegida, com aproximadamente 23 mil hectares de Mata Atlântica, localizada no norte do Espírito Santo, tem como pilares de atuação, a conservação de áreas naturais e espécies ameaçadas, restauração de ecossistemas, bioeconomia, geração de conhecimento e sensibilização socioambiental. É a maior área natural privada protegida, do Espírito Santo.



gavião-real

VU

Harpia harpyja

Acreditamos que, grandes resultados só são alcançados de forma colaborativa. Estendendo nosso compromisso com a natureza e as pessoas para além das nossas fronteiras, por meio da RNV, a Vale estabeleceu uma parceria com o Instituto Marcos Daniel (IMD) a fim de conjugar esforços para conservação da saíra-apunhalada (*Nemosia rourei*). Desta forma, a RNV vem contribuindo com essa e outras ações, promovendo a proteção da natureza e cumprindo um importante papel na agenda global para o desenvolvimento sustentável, na conservação da biodiversidade e promoção dos serviços ecossistêmicos.

Este livro é parte dessa parceria, sendo uma forma de apresentar à sociedade a biodiversidade da Reserva Biológica Augusto Ruschi, sob gestão do ICMBio, uma das áreas protegidas contempladas pela Meta Florestal da Vale, na qual estabeleceu o compromisso de proteger e recuperar 500 mil hectares de áreas, até 2030, para além de suas fronteiras. Até lá, seguiremos construindo parcerias efetivas como essa, para juntos com a sociedade alcançarmos esse objetivo.



O Vem Passarinhár Capixaba faz parte de um movimento nacional, que busca aproximar as pessoas da natureza por meio da observação de aves, e que hoje conta com vários projetos espalhados pelo país. No Espírito Santo é executado pelo Instituto Marcos Daniel.

A observação de aves é uma atividade prazerosa, pois facilita que as pessoas as ouçam e avistem aves livres em matas, campos e até mesmo em áreas urbanas. Nossa estado apresenta um potencial significativo para a observação de aves, possuindo mais de 700 espécies.

A Reserva Biológica Augusto Ruschi abriga uma rica diversidade de aves, que infelizmente, é um dos grupos mais ameaçados devido à singularidade de seus cantos e sua beleza. Por isso, as atividades de educação ambiental desempenham um papel fundamental, uma vez que promovem a conscientização e envolvimento da população na proteção e conservação das aves. Como resultado, vemos o surgimento de defensores da natureza e cidadãos cientistas, que transformam a perspectiva das pessoas durante a observação de espécies.

Este guia irá auxiliar na identificação das espécies, contribuindo para a educação ambiental dos visitantes, promovendo assim, a conscientização e o engajamento da comunidade.

Catrieli Crivelari e Gabriel Bonfa
Coordenadores do projeto Vem Passarinhár Capixaba



SAÍRA- APUNHALADA

PROGRAMA DE
CONSERVAÇÃO

O Programa de Conservação da Sáira-apunhalada é uma iniciativa do Instituto Marcos Daniel e vem desde 2020 estudando, monitorando e protegendo a espécie de ave mais rara e ameaçada do Espírito Santo, e sem dúvida uma das mais ameaçadas do mundo. Neste breve percurso, conseguimos dobrar a população da espécie, contudo, ainda é muito pequena e incapaz de existir sem proteção. Com o apoio de empresas como a ALUPAR e a VALE, e de muitos outros parceiros, sensibilizados com a necessidade urgente de proteção dessa ave, temos conseguido desenvolver as ações do programa de maneira efetiva.

Além da pesquisa e da proteção das aves, levamos educação ambiental para as comunidades próximas das áreas de ocorrência da espécie como Santa Teresa, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Castelo. Dessa forma, criamos empatia pelas espécies ameaçadas e demonstramos como é importante o envolvimento comunitário nas ações de conservação para que o programa seja efetivo.

Esse guia é parte desse esforço de levar informação de maneira leve, com rigor técnico e estimular a empatia pelas aves através de fotografias belíssimas. Cada imagem desse livro traz consigo a mensagem urgente de que precisamos olhar para a natureza de forma diferente, conciliatória e restauradora.

Temos um longo caminho a percorrer para virar o jogo a favor da sáira-apunhalada e com isso promovermos um futuro melhor para todos os seres vivos, inclusive nós mesmos.

Equipe do Programa de Conservação da Sáira-apunhalada

beija-flor-de-papo-branco
Leucochloris albicollis

LC



Foto: João Linhares

Prefácio

A Reserva Biológica Augusto Ruschi é uma ilha de biodiversidade, remanescente da Mata Atlântica, que carrega um nome de peso para a conservação da natureza brasileira. Augusto Ruschi é o patrono da ecologia no Brasil e seu trabalho é um legado perene para o povo brasileiro. A proteção das aves da Mata Atlântica capixaba, tão ameaçadas, tem nele um pioneiro, especialmente com seu extenso trabalho sobre beija-flores. A REBIO possui 3.562,32 hectares, localiza-se no município de Santa Teresa e é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO). Foi criada em 1948 e consolidada pelo esforço de Augusto Ruschi recebendo seu nome após seu falecimento em 1986.

Observar as aves é uma experiência sempre inspiradora. Por isso, levar o conhecimento delas para as pessoas comuns é uma tarefa necessária, pois precisamos inspirar mais e mais a sociedade para que alcancemos as mudanças necessárias no nosso modo de vida, em prol da conservação de todas as espécies.

Nem sempre estamos atentos para observá-las. Às vezes, mesmo quando estamos em plena natureza, a nossa atenção é roubada por outras coisas e assim, deixamos passar o encanto, sem desfrutar da companhia delas.

Neste guia temos a oportunidade de ver as "Aves da Reserva Biológica Augusto Ruschi", nas fotografias de observadores de aves apaixonados pela natureza.

A equipe de pesquisadores do "Programa de Conservação da Saíra-apunhalada" vem estudando desde 2021, observando e monitorando a espécie na Reserva Biológica Augusto Ruschi. Lá encontramos um pequeno bando, que luta para sobreviver em meio aos intensos desafios que a própria natureza impõe. A saíra-apunhalada (*Nemosia rourei*) é uma ave endêmica do Espírito Santo, com pouquíssimos indivíduos existentes em apenas mais um local além da REBIO, a Mata de Caetés, em Castelo e Vargem Alta. Para aumentar a proteção da espécie, o Instituto Marcos Daniel criou a Reserva Kaetés, para que assim como em Santa Teresa, a saíra-apunhalada possa prosperar e recuperar sua população. Infelizmente a saíra-apunhalada, não está sozinha na condição de ameaçada de extinção, mas encontra nas áreas protegidas uma esperança de sobrevivência.

A Reserva Biológica Augusto Ruschi é um grande fragmento de Mata Atlântica de altitude, que guarda uma riqueza de espécies tão grande que Santa Teresa é considerada mundialmente como uma área prioritária para conservação de aves (IBA- Important Bird Area-BR160). Uma região belíssima, mas um tanto ameaçada, especialmente pela expansão imobiliária irregular, a caça e a captura de aves e o uso de pesticidas. Precisamos protegê-la, pois ela é fonte de vida, de água e de serviços naturais dos quais dependem a agricultura e as comunidades que se desenvolvem em redor.


O Programa de Conservação da Saíra-apunhalada está presente, zelando pela biodiversidade da Reserva, mas também, pela vida da comunidade, buscando mostrar que podemos reconciliar a nossa existência com a mata e a vida selvagem, em todas as suas formas.

Desejamos que este guia seja estimulador de observadores de aves que busquem nas áreas acessíveis ao público da Reserva Biológica Augusto Ruschi seus "lifers", novas experiências e que tragam para a região mais pessoas que tenham empatia pela natureza. Esperamos também que estimule mais pessoas a se tornarem observadores de aves e que a partir disso se envolvam com a conservação da fauna e do patrimônio natural. Que este guia te aproxime das aves e desperte seu interesse e empatia por elas, pelas outras formas de vida e pela floresta. Desfrute, encha os seus olhos de belezas e cores e junte-se conosco na nossa reconciliação com a natureza.

Marcelo Renan de Deus Santos
Presidente do Instituto Marcos Daniel
Coordenador Geral do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada

Mapa da REBIO Augusto Ruschi

A Reserva Biológica Augusto Ruschi é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral federal. Situa-se em Santa Teresa, ES. Está localizada em uma região considerada como Área Importante para Conservação de AVES e Biodiversidade, pela Birdlife International (IBA-BR160) - em amarelo no mapa.






Foto: Gustavo Magnago

saíra-apunhalada
Nemosia rourei

CR

Guia de Aves da REBIO Augusto Ruschi

Espírito Santo - Brasil

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontia

saíra-apunhalada
Nemosia rourei

CR

Entendendo o livro (How to use this book)

Exemplo de quadro de espécie com dimorfismo sexual ou ave em voo ou particularidade.

(Example of a picture of a species with sexual dimorphism or a bird in flight or particularity.)



Foto: Nome (name)

Foto: Nome (name)

CR VU
B F

Família (Family)

Nome científico (Scientific name)

Nome popular (Common name -

portuguese)

(English name)

Tamanho (Size)

Categoria de ameaça da espécie

Categoria IUCN e Categoria de ameaça no ES

- LC LC = Pouco Preocupante (Least Concern)
- NT NT = Quase Ameaçado (Near Threatened)
- VU VU = Vulnerável (Vulnerable)
- EN EN = Em Perigo (Endangered)
- CR CR = Criticamente em Perigo (Critically Endangered)
- EW EW = Extinta na Natureza (Extinct in the Wild)
- EX EX = Extinta (Extinct)
- DD DD = Dados Insuficientes (Data Deficient)
- NE NE = Não Avaliada (Not Evaluated)

Ambientes de ocorrência

U U = Ambientes Urbanos
(Urban habitat)

A A = Rios, Lagos e brejos
(Rivers, lakes and wetlands)

C C = Campos limpos e úmidos, campo arbustivo e campo rupestre
(Field, shrubland and grasslands)

B B = Borda de mata, mata secundária ou mata ciliar
(Forest edge, secondary forest and riparian forest)

F F = Floresta
(Forest)

Sexo

♂ Macho (Male)

♀ Fêmea (Female)



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

NT EN Tinamidae

F Tinamus solitarius

macuco

(Solitary Tinamou)

43-45 cm □



Foto: Júlio Cesar Silveira

LC LC Tinamidae

F Crypturellus obsoletus

inambuquaçu

(Brown Tinamou)

25-30 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Anatidae

A Cairina moschata

pato-do-mato

(Muscovy Duck)

66-84 cm □



LC LC Anatidae

marreca-ananaí

A *Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)

35-40 cm □



LC LC Cracidae

jacuguaçu

B F *Penelope obscura*

(Dusky-legged Guan)

68-75 cm □



LC EN Odontophoridae

uru

B F *Odontophorus capueira* (Spot-winged Wood-Quail) 26-29 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

LC LC Columbidae

pomba-asa-branca

C B *Patagioenas picazuro*

(Picazuro Pigeon)

34 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Columbidae

pomba-amargosa

F *Patagioenas plumbea*

(Plumbeous Pigeon)

34 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Columbidae

pariri

F *Geotrygon montana*

(Ruddy Quail-Dove)

21-28 cm □

Foto: Gustavo Magnago

Columbidae **juriti-pupu**
 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove) 23-30 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

Columbidae **juriti-de-testa-branca**
 Leptotila rufaxilla (Gray-fronted Dove) 28 cm

Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

Columbidae **pararu-azul**
 Claravis pretiosa (Blue Ground-Dove) 18-23 cm



LC LC Columbidae rolinha-roxa
UC Columbina talpacoti (Ruddy Ground-Dove) 15-18 cm □



LC LC Cuculidae alma-de-gato
CB Piaya cayana (Squirrel Cuckoo) 46 cm □



LC LC Cuculidae papa-lagarta-acanelado
B Coccyzus melacoryphus (Dark-billed Cuckoo) 28 cm □

Foto: Gustavo Magnago

LC LC Cuculidae

B F *Coccyzus euleri*

papa-lagarta-de-euler

(Pearly-breasted Cuckoo)

28 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC VU Nyctibiidae

B F *Nyctibius aethereus*

urutau-pardo

(Long-tailed Potoo)

46-58 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Nyctibiidae

B F *Nyctibius griseus*

urutau

(Common Potoo)

33-38 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Caprimulgidae bacurau-ocelado
F Nyctiphrynus ocellatus (Ocellated Poorwill) 20-21 cm □




Foto: Silvia Faustino Linhares

LC LC Caprimulgidae tuju
B F Eurocalis semitorquatus (Short-tailed Nighthawk) 20 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta

LC LC Caprimulgidae bacurau
C B Nyctidromus albicollis (Common Pauraque) 28-30 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Caprimulgidae

bacurau-tesoura

C

Hydropsalis torquata

(Scissor-tailed Nightjar)

23-40 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

DD

Caprimulgidae

corucão

C

Podager nacunda

(Nacunda Nighthawk)

29 cm

Foto: Júlio Cesar Silveira



LC

LC

Apodidae

taperuçu-de-coleira-branca

C

F

Streptoprocne zonaris

(White-collared Swift)

20-22 cm



Foto: João Quental

LC LC Apodidae andorinha-de-sobre-cinzento
B F Chaetura cinereiventris (Gray-rumped Swift) 10-11 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Apodidae andorinha-do-temporal
C F Chaetura meridionalis (Sick's Swift) 13,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

NT VU Trochilidae beija-flor-rajado
B F Ramphodon naevius (Saw-billed Hermit) 14-15 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC LC Trochilidae

B F *Glaucis hirsutus*

balança-rabo-de-bico-torto

(Rufous-breasted Hermit)

11 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Trochilidae

C

B

Florisuga fusca

beija-flor-preto

(Black Jacobin)

12-13 cm

Foto: João Quental



LC LC Trochilidae

F

Phaethornis squalidus

rabo-branco-pequeno

(Dusky-throated Hermit) 10-11 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Trochilidae

B Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

(Planalto Hermit)

14-17 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Trochilidae

rabo-branco-de-garganta-rajada

B F Phaethornis eurynome (Scale-throated Hermit) 14-14,5 cm □

♂

Foto: João Linhares



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Trochilidae

topetinho-vermelho

C B Lophornis magnificus

(Frilled Coquette)

7 cm □



Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Trochilidae

B

F

Heliodoxa rubricauda

beija-flor-rubi

(Brazilian Ruby)

10-11,5 cm



Foto: João Linhares



Foto: João Linhares

LC

LC

Trochilidae

C

B

Calliphlox amethystina

estrelinha-ametista

(Amethyst Woodstar)

7-8,5 cm

Foto: João Linhares



LC

LC

Trochilidae

B

F

Thalurania glaukopis

beija-flor-de-fronte-violeta

(Violet-capped Woodnymph) 9,5-11 cm



Foto: João Linhares

LC LC Trochilidae

beija-flor-cinza

C B *Aphantochroa cirrochloris* (Sombre Hummingbird) 12 cm □



Foto: João Linhares

LC LC Trochilidae

beija-flor-de-banda-branca

C B *Chrysuronia versicolor* (Versicolored Emerald) 9,2-9,5 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC Trochilidae

beija-flor-de-papo-branco

C B *Leucochloris albicollis* (White-throated Hummingbird) 11-12 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

  Trochilidae **beija-flor-roxo**
  *Chlorestes cyanus* (White-chinned Sapphire) 8,4-8,9 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

  Trochilidae **beija-flor-de-garganta-azul**
  *Chlorestes notata* (Blue-chinned Sapphire) 9 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

  Rallidae **saracura-sanã**
 *Pardirallus nigricans* (Blackish Rail) 27-29 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC LC Rallidae

A F Aramides saracura

saracura-do-mato

(Slaty-breasted Wood-Rail) 34-37 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Charadriidae

C A Vanellus chilensis

quero-quero

(Southern Lapwing)

32-38 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Ardeidae

A Butorides striata

socozinho

(Striated Heron)

38-43 cm □

Foto: Gabriel Scaldafiero Bontfa

LC LC Ardeidae
A Ardea alba



garça-branca-grande
(Great Egret)

91-99 cm □

Foto: Carlos Hartur Noia

LC VU Cathartidae
C F Sarcoramphus papa



urubu-rei
(King Vulture)

79 cm □

Foto: Leopoldo Pivovar Plotocya

LC LC Cathartidae
U C Coragyps atratus



urubu
(Black Vulture)

62 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

LC LC Cathartidae

C F Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

(Turkey Vulture)

56 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

LC LC Cathartidae

C F Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeça-amarela

(Lesser Yellow-headed Vulture) 58-66 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Accipitridae

C F Leptodon cayanensis

gavião-gato

(Gray-headed Kite)

55 cm □

Foto: Gabriel Scaldafiero Bonfa



LC

LC

Accipitridae

C

F


Elanoides forficatus

gavião-tesoura

(Swallow-tailed Kite)

60 cm

Foto: Gustavo Magnago



VU

CR

Accipitridae

F

Harpia harpyja

gavião-real

(Harpy Eagle)

89-99 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Accipitridae

F

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

(Black Hawk-Eagle)

72 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC VU Accipitridae

C F *Spizaetus melanoleucus* (Black-and-white Hawk-Eagle) 56 cm □



Foto: Gustavo Magnago

NT CR Accipitridae

F *Spizaetus ornatus* (Ornate Hawk-Eagle) 58-67 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Accipitridae

F *Harpagus diodon* (Rufous-thighed Kite) 30-35 cm □

Foto: Gabriel Scaldafiero Bontfa



LC LC Accipitridae
C F *Ictinia plumbea*

sovi
(Plumbeous Kite)

34-37 cm □

Foto: João Quental

LC LC Accipitridae
B F *Accipiter striatus*

tauató-miúdo
(Sharp-shinned Hawk)

28-30 cm □

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya

LC LC Accipitridae
C F *Geranospiza caerulescens*

gavião-pernilongo
(Crane Hawk)

47-51 cm □



Foto: Gustavo Magnago

VU DD Accipitridae

F Amadonastur lacernulatus (White-necked Hawk) 43-48 cm □

gavião-pombo-pequeno



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Accipitridae

A Rupornis magnirostris (Roadside Hawk)

45 cm □

gavião-carijó



Foto: Caió Brito

LC NE Accipitridae

F Parabuteo leucorrhous (White-rumped Hawk) 35 cm □

gavião-de-sobre-branco



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontfa

LC **LC** Accipitridae
C *Geranoaetus albicaudatus* (White-tailed Hawk) 55 cm □



Foto: Fernanda Fernandes

NT **EN** Accipitridae
B **F** *Pseudastur polionotus* (Mantled Hawk) 49-53 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontfa

LC **LC** Accipitridae
C **F** *Buteo brachyurus* (Short-tailed Hawk) 37-46 cm □



Foto: Gabriel Scaldafiero Bontá

LC LC Strigidae corujinha-do-mato
C B Megascops choliba (Tropical Screech-Owl) 20-24 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotcya

LC LC Strigidae murucututu-de-barriga-amarela
F Pulsatrix koeniswaldiana (Tawny-browed Owl) 44 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Strigidae coruja-do-mato
F Strix virgata (Black-banded Owl) 30-34 cm □

Foto: Gustavo Magnago

LC EN Strigidae
F *Strix huhula*

coruja-preta
(Black-banded Owl)

34 cm

Foto: Gustavo Magnago

LC VU Strigidae
F *Glaucidium minutissimum*

caburé-miudinho

(Least Pygmy-Owl) 14-15 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

LC LC Strigidae
C B *Asio clamator*

coruja-orelhuda
(Striped Owl)

38 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC LC Trogonidae
F Trogon viridis

surucuá-de-barriga-amarela
(Green-backed Tropicbird) 25-28 cm □

♂



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Trogonidae
F Trogon surrucura

surucuá-variado
(Surucua Tropicbird) 26 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá



LC LC Trogonidae
F Trogon chrysochloros

surucuá-dourado

(Southern Black-throated Tropicbird) 23-25 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Alcedinidae

A Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

(Green Kingfisher)

20 cm



Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta

Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Galbulidae

B F

Galbulia ruficauda

ariramba-de-cauda-ruiva

(Rufous-tailed Jacamar)

19-23 cm

Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta

LC

VU

Bucconidae

B F

Chelidoptera tenebrosa (Swallow-winged Puffbird) 14-15 cm

urubuzinho



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta

LC EN Bucconidae

macuru-de-barriga-castanha

F *Notharchus swainsoni*

(Buff-bellied Puffbird)

24 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

LC LC Bucconidae

barbudo-rajado

B F *Malacoptila striata*

(Crescent-chested Puffbird) 17-20 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

VU LC Ramphastidae

tucano-de-bico-preto

B F *Ramphastos vitellinus ariel*

(Channel-billed Toucan) 46-56 cm □



Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta



Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta

LC

LC

Ramphastidae

araçari-poca

F

Selenidera maculirostris (Spot-billed Toucanet)

33-37 cm

Foto: João Linhares



NT

LC

Ramphastidae

araçari-banana

F

Pteroglossus bailloni

(Saffron Toucanet)

38 cm

Foto: Renan Luxinger-Betzel



LC

LC

Ramphastidae

araçari-de-bico-branco

B

F

Pteroglossus aracari

(Black-necked Aracari)

43-46 cm

♂

Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Picidae

C B *Picumnus cirratus*

picapauzinho-barrado

(White-barred Piculet)

10 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Picidae

F *Veniliornis maculifrons* (Yellow-eared Woodpecker) 15 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Picidae

F *Campephilus robustus* (Robust Woodpecker) 32-37 cm □

pica-pau-rei

(Robust Woodpecker)

32-37 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Picidae

B F *Dryocopus lineatus* pica-pau-de-banda-branca

(Lineated Woodpecker) 30-36 cm □




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Picidae

C F *Celeus flavescens* pica-pau-de-cabeça-amarela

(Blond-crested Woodpecker) 25-30 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Picidae

B F *Piculus flavigula* pica-pau-bufador

(Yellow-throated Woodpecker) 19,5 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotcya



NT LC Picidae

B F *Piculus aurulentus*

pica-pau-dourado

(White-browed Woodpecker) 21-22 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Picidae

C *Colaptes campestris*

pica-pau-do-campo

(Campo Flicker) 28-31 cm □




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC NE Cariamidae

C *Cariama cristata*

seriema

(Red-legged Seriema) 75-90 cm □

Foto: Gustavo Magnago

LC LC Falconidae

C B *Herpetotheres cachinnans*

acauã

(Laughing Falcon)

50 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Falconidae

F *Micrastur ruficollis*

falcão-caburé

(Barred Forest-Falcon)

37 cm



Foto: Harut Noia

LC LC Falconidae

B F *Micrastur semitorquatus*

falcão-relógio

(Collared Forest-Falcon)

56 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Falconidae
C B *Caracara plancus*

carcará
(Southern Caracara)

50-60 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Falconidae
C B *Milvago chimachima*

carrapateiro

(Yellow-headed Caracara) 40-45 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Falconidae
B F *Falco rufigularis*

cauré
(Bat Falcon)

26 cm □

Foto: Hartur Noia



VU

EN

Psittacidae

F Touit melanotus

apuim-de-costas-pretas

(Brown-backed Parrotlet)

15 cm

Foto: Ciro Albano



VU

EN

Psittacidae

F Touit surdus

apuim-de-cauda-amarela

(Golden-tailed Parrotlet)

16 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel



LC

EN

Psittacidae

F Pionopsitta pileata

cuiú-cuiú

(Pileated Parrot)

22 cm



Foto: Cláudia Brasileiro

NT CR Psittacidae

F Trichoglossus malachitaceus

sabiá-cica

(Blue-bellied Parrot)

32 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Psittacidae

B F Pionus maximiliani

maitaca-verde

(Scaly-headed Parrot)

25-29 cm □



Foto: Renan Luxinger Batzel

EN VU Psittacidae

B F Amazona rhodocorytha

chauá

(Red-browed Parrot)

34 cm □

Foto: Gustavo Magnago

LC	LC	Psittacidae	tiriba	
B	F	<i>Pyrrhura frontalis</i>	(Maroon-bellied Parakeet)	24-28 cm <input type="checkbox"/>



Foto: Gustavo Magnago

NT	LC	Psittacidae	maracanã	
C	F	<i>Primolius maracana</i>	(Blue-winged Macaw)	36-43 cm <input type="checkbox"/>

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC	LC	Thamnophilidae	zidedê	
F		<i>Terenura maculata</i>	(Streak-capped Antwren)	9-10 cm <input type="checkbox"/>



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

VU **EN** Thamnophilidae **choquinha-pequena**
F *Myrmotherula minor* (Salvadori's Antwren) **9 cm**




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC **LC** Thamnophilidae **formigueiro-da-serra**
C B *Formicivora serrana* (Serra Antwren) **12-13 cm**




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC **DD** Thamnophilidae **choquinha-de-garganta-pintada**
F *Rhopias gularis* (Star-throated Antwren) **8-9,5 cm**

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

NT

LC

Thamnophilidae

choquinha-de-peito-pintado

B

F

Dysithamnus stictothorax

(Spot-breasted Antvireo)

12 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Thamnophilidae

choquinha-lisa

B

F

Dysithamnus mentalis

(Plain Antvireo)

10-13 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

VU

VU

Thamnophilidae

choquinha-chumbo

F

Dysithamnus plumbeus

(Plumbeous Antvireo)

12,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta

LC **LC** Thamnophilidae **chorozinho-de-asa-vermelha**
F *Herpsilochmus rufimarginatus* (Rufous-winged Antwren) 10-12,5 cm □



Foto: Hartur Noia

LC **LC** Thamnophilidae **choca-da-mata**
B F *Thamnophilus caerulescens* (Variable Antshrike) 14-16 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta

LC **VU** Thamnophilidae **chocão-carijó**
F *Hypoedaleus guttatus* (Spot-backed Antshrike) 20-21 cm □

Foto: Gustavo Magnago

LC Thamnophilidae matracão
C Batara cinerea (Giant Antshrike) 31-34 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC Thamnophilidae formigueiro-assobiador
F Myrmotherus loricatus (White-bibbed Antbird) 14-15 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC Thamnophilidae papa-taoca-do-sul
F Pyriglena leucoptera (White-shouldered Fire-eye) 16-18 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Thamnophilidae trovoada

B F *Drymophila ferruginea* (Ferruginous Antbird) 12-13 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

NT LC Thamnophilidae choquinha-de-dorso-vermelho

B F *Drymophila ochropyga* (Ochre-rumped Antbird) 12-13,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Conopophagidae cuspidor-de-máscara-preta

F *Conopophaga melanops* (Black-cheeked Gnat-eater) 11,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta



LC

LC

Conopophagidae

chupa-dente

F

Conopophaga lineata

(Rufous Gnateater)

11,5-14 cm

Foto: Júlio Cesar Silveira

LC

EN

Grallariidae

tovacuçu

F

Grallaria varia

(Variegated Antpitta)

18-20 cm

Foto: João Quental

LC

EN

Formicariidae

tovaca-campainha

F

Chamaezza campanisona

(Short-tailed Antthrush)

20 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Formicariidae

F Chamaea meruloides

tovaca-cantadora

(Such's Antthrush)

19-19,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Scleruridae

F Sclerurus scansor

vira-folha

(Rufous-breasted Leafcutter) 18-20 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Dendrocolaptidae

F Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

(Olivaceous Woodcreeper) 13-19,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta



LC LC Dendrocolaptidae arapaçu-liso
F Dendrocincla turdina (Plain-winged Woodcreeper) 20 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Dendrocolaptidae arapaçu-grande
F Dendrocolaptes platyrostris (Planalto Woodcreeper) 25-27 cm □

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecya



LC LC Dendrocolaptidae arapaçu-de-garganta-branca
F Xiphocolaptes albicollis (White-throated Woodcreeper) 28-33 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Dendrocolaptidae arapaçu-rajado
F Xiphorhynchus fuscus (Lesser Woodcreeper) 15-19 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Dendrocolaptidae arapaçu-de-bico-torto
F Campylorhamphus falcularius (Black-billed Scythebill) 24-28 cm □



Foto: Renan Luxinger Beitzel

LC LC Dendrocolaptidae arapaçu-escamoso
F Lepidocolaptes squamatus (Scaled Woodcreeper) 19 cm □

Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta



LC LC Xenopidae
B F *Xenops minutus*

bico-virado-miúdo
(Plain Xenops)

11-12 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Xenopidae
B F *Xenops rutilans*

bico-virado-carijó
(Streaked Xenops)

12 cm □

Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta



LC LC Furnariidae
C B *Furnarius figulus*

casaca-de-couro-da-lama
(Wing-banded Hornero)

15-16 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Furnariidae
UC *Furnarius rufus*

joão-de-barro
(Rufous Hornero)

16-23 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Furnariidae
BF *Lochmias nematura*

joão-porca

(Sharp-tailed Streamcreeper) 13-14 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Furnariidae
BF *Anabazenops fuscus*

trepador-coleira

(White-collared Foliage-gleaner) 20 cm □



Foto: João Quental

LC

EN

Furnariidae

trepador-sobrancelha

F

Cichlocolaptes leucophrus (Pale-browed Treehunter) 18-23 cm




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Furnariidae

limpa-folha-coroado

F

Philydor atricapillus (Black-capped Foliage-gleaner) 16-17 cm




Foto: Gustavo Magnago

LC

DD

Furnariidae

limpa-folha-ocráceo

F

Anabacerthia lichtensteini (Ochre-breasted Foliage-gleaner) 15-17 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC **LC** Furnariidae **limpa-folha-de-testa-baia**
F *Dendroma rufa* (Buff-fronted Foliage-gleaner) 18-19 cm □




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC **LC** Furnariidae **barranqueiro-de-olho-branco**
B **F** *Automolus leucophthalmus* (White-eyed Foliage-gleaner) 19-20 cm □



Foto: Renan Luxinger Batzel

LC **LC** Furnariidae **arredio-pálido**
B **F** *Cranioleuca pallida* (Pallid Spinetail) 14-15 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontfa

LC LC Furnariidae

B F *Synallaxis ruficapilla*

pichororé

(Rufous-capped Spinetail) 13-17 cm □

Foto: Leopoldo Pivovar Plotcya

LC LC Furnariidae

C B *Synallaxis spixi*

joão-teneném

(Spix's Spinetail)

16-18 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontfa

LC EN Pipridae

F *Neopelma aurifrons*

fruxu-baiano

(Wied's Tyrant-Manakin)

13 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

LC LC Pipridae
F *Ilicura militaris*

tangarazinho
(Pin-tailed Manakin)

12,5 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Pipridae
B F *Chiroxiphia caudata*

tangará

(Swallow-tailed Manakin)

15 cm □



Foto: Paulo José Silva

LC LC Pipridae
F *Manacus manacus*

rendeira

(White-bearded Manakin) 10-11 cm □



NT VU Cotingidae corocoxó
F Carpornis cucullata (Hooded Berryeater) 22,5 - 23 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

NT EN Cotingidae tesourinha-da-mata
B F Phibalura flavirostris (Swallow-tailed Cotinga) 21-22 cm □

Foto: Leopoldo Pivovar Plotcya

LC CR Cotingidae pavó
F Pyroderus scutatus (Red-ruffed Fruitcrow) 45 cm □



NT VU Cotingidae

F *Lipaugus lanioides*

tropeiro-da-serra

(Cinnamon-vented Piha) 27-28 cm □



NT VU Cotingidae

F *Procnias nudicollis*

araponga

(Bare-throated Bellbird)

24 cm □



LC LC Tityridae

F *Schiffornis virescens*

flautim

(Greenish Schiffornis)

15,5 cm □

Foto: Gustavo Magnago



EN EN Tityridae

B F Iodopleura pipra

anambezinho

(Buff-throated Purpletuft)

9,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tityridae

F Tityra inquisitor

anambé-branco-de-bochecha-parda

(Black-crowned Tityra)

17-20,5 cm □

Foto: Gustavo Magnago



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Tityridae

F Tityra cayana

anambé-branco-de-rabo-preto

(Black-tailed Tityra)

20-22 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

LC LC Tityridae

F *Pachyramphus viridis* (Green-backed Becard) 14,5-15 cm □

caneleiro-verde



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Tityridae

F *Pachyramphus castaneus* (Chestnut-crowned Becard) 14-14,8 cm □

caneleiro



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Tityridae

B F *Pachyramphus polychropterus* (White-winged Becard) 14-14,5 cm □

caneleiro-preto

Foto: Gabriel Scaldafro Bonta



LC LC Tityridae

caneleiro-bordado

F Pachyramphus marginatus (Black-capped Becard) 13-14 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC VU Oxyruncidae

araponga-do-horto

F Oxyruncus cristatus

(Sharpbill)

17 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Onychorhynchidae

assanhadinho

F Myioibius barbatus

(Whiskered Flycatcher)

12,5-12,7 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC LC Onychorhynchidae assanhadinho-de-cauda-preta
F Myiobius atricaudus (Black-tailed Flycatcher) 12-12,7 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

LC DD Pipritidae papinho-amarelo
F Piprites chloris (Wing-barred Piprites) 12,5-14 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Platyrrinchidae patinho
B F Platyrinchus mystaceus (White-throated Spadebill) 9,5-10 cm □

Foto: Gustavo Magnago

VU

EN

Platyrinchidae

F

Platyrinchus leucoryphus

patinho-de-asa-castanha

(Russet-winged Spadebill) 12,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC

LC

Rhynchocyclidae

F

Mionectes rufiventris

abre-asa-de-cabeça-cinza

(Gray-hooded Flycatcher) 13,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Rhynchocyclidae

F

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

(Sepia-capped Flycatcher) 13,5 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

LC LC Rhynchocyclidae borboletinha-do-mato
B F Phylloscartes ventralis (Mottle-cheeked Tyrannulet) 12 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonifa

NT EN Rhynchocyclidae papa-moscas-de-olheiras
F Phylloscartes oustaleti (Oustalet's Tyrannulet) 12 cm □



Foto: João Quental

NT DD Rhynchocyclidae maria-pequena
F Phylloscartes sylviolus (Bay-ringed Tyrannulet) 12 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta

LC

LC

Rhynchocyclidae

bico-chato-de-orelha-preta

F

Tolmomyias sulphurescens

(Yellow-olive Flycatcher) 13-13,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta

LC

LC

Rhynchocyclidae

teque-teque

B

Todirostrum poliocephalum (Gray-headed Tody-Flycatcher) 8,8-10,2 cm



Foto: Gleopoldo Pivovar Plotecya

LC

LC

Rhynchocyclidae

tororó

B

Poecilotriccus plumbeiceps

(Ochre-faced Tody-Flycatcher) 9-9,5 cm





Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

Rhynchocyidae miudinho

B F *Myiornis auricularis* (Eared Pygmy-Tyrant) 7 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

Rhynchocyidae olho-falso

F *Hemitriccus diops* (Drab-breasted Pygmy-Tyrant) 11 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

Rhynchocyidae tachuri-campainha

C B *Hemitriccus nidipendulus* (Hangnest Tody-Tyrant) 9,5-10 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC LC Tyrannidae

C B Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

(Cliff Flycatcher)

15,5-18,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC DD Tyrannidae

F Tyranniscus burmeisteri (Rough-legged Tyrannulet)

piolhinho-chiador

12 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC LC Tyrannidae

C B Campstostoma obsoletum

risadinha

(Southern Beardless-Tyrannulet) 9,5-10,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldafiero Bontá

LC LC Tyrannidae **guaracava-de-barriga-amarela**
C Elaenia flavogaster (Yellow-bellied Elaenia) 16-17 cm □



Foto: João Quental

LC LC Tyrannidae **guaracava-de-crista-branca**
C B Elaenia chilensis (Chilean Elaenia) 14,5 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Tyrannidae **tucão**
B F Elaenia obscura (Highland Elaenia) 16 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontfa

LC

LC

Tyrannidae

piolhinho

F

Phyllomyias fasciatus

(Planalto Tyrannulet)

11-11,5 cm



Foto: João Linhares

NT

DD

Tyrannidae

piolhinho-serrano

F

Phyllomyias griseocapilla

(Gray-capped Tyrannulet) 11 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontfa

LC

LC

Tyrannidae

capitão-de-sáira

B

F

Attila rufus

(Gray-hooded Attila)

20-21 cm





Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Tyrannidae bem-te-vi-pirata
F Legatus leucophaius (Piratic Flycatcher) 14,5-17 cm □




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Tyrannidae maria-cavaleira-pequena
B F Myiarchus tuberculifer (Dusky-capped Flycatcher) 16,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Tyrannidae irré
C B Myiarchus swainsoni (Swainson's Flycatcher) 19,5-21 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá



LC

LC

Tyrannidae

C

B

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

(Short-crested Flycatcher)

18-19 cm

Foto: Gustavo Magnago



LC

LC

Tyrannidae

B

F

Sirystes sibilator

gritador

(Sibilant Sirystes)

18-18,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá



LC

LC

Tyrannidae

F

Rhytipterna simplex

vissiá

(Grayish Mourner)

19,5-20,5 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

LC LC

Tyrannidae

bem-te-vi

U B

Pitangus sulphuratus

(Great Kiskadee)

20,5-23,5 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Plotcya

LC LC

Tyrannidae

bem-te-vi-rajado

C F

Myiodynastes maculatus

(Streaked Flycatcher) 19,5-23 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

LC LC

Tyrannidae

neinei

C B

Megarynchus pitangua

(Boat-billed Flycatcher) 21,5-24 cm □

Foto: Gustavo Magnago



Tyrannidae bentevizinho-de-asa-ferrugínea
C *Myiozetetes cayanensis* (Rusty-margined Flycatcher) 16,5-18 cm □

Foto: Gustavo Magnago



Tyrannidae bentevizinho-de-penacho-vermelho
C *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher) 16-18,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



Tyrannidae suiriri
C B *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird) 18,4-24 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC

Tyrannidae

peitica

C B

Empidonax varius

(Variegated Flycatcher)

18-19 cm □



Foto: Rehan Luxinger Betzel

LC LC

Tyrannidae

viuvinha

B F

Colonia colonus

(Long-tailed Tyrant)

18-28 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC

Tyrannidae

lavadeira-mascarada

A C

Fluvicola nengeta

(Masked Water-Tyrant) 14,5-15 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá



LC LC Tyrannidae

B F *Muscipipra vetula*

tesoura-cinzenta

(Shear-tailed Gray Tyrant) 22,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá



LC LC Tyrannidae

C B *Myiophobus fasciatus*

filipe

(Bran-colored Flycatcher) 12-12,7 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá



LC LC Tyrannidae

B F *Lathrotriccus euleri*

enferrujado

(Euler's Flycatcher) 12,7-13,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Tyrannidae

B F *Contopus cinereus*

papa-moscas-cinzento

(Tropical Pewee)

13-14,5 cm

♀



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Tyrannidae

B F *Knipolegus cyanirostris* (Blue-billed Black-Tyrant) 14,5-15 cm

maria-preta-de-bico-azulado

(Blue-billed Black-Tyrant) 14,5-15 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Vireonidae

C B *Cyclarhis gujanensis* (Rufous-browed Peppershrike) 14,5-15,5 cm

pitiguari

(Rufous-browed Peppershrike) 14,5-15,5 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC LC Vireonidae

B F *Hylophilus poicilotis* (Rufous-crowned Greenlet) 11,6-12,3 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC LC Vireonidae

B F *Vireo chivi* (Chivi Vireo) 13,5-14,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC LC Hirundinidae

U C *Pygochelidon cyanoleuca* (Blue-and-white Swallow) 12-13 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Hirundinidae

andorinha-serradora

C

Stelgidopteryx ruficollis (Southern Rough-winged Swallow) 13 cm



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC LC

Hirundinidae

andorinha-do-campo

C

Progne tapera

(Brown-chested Martin)

16 cm



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC

Hirundinidae

andorinha-grande

C B

Progne chalybea

(Gray-breasted Martin)

16-18 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC **LC** Troglodytidae corruíra
UC *Troglodytes musculus* (Southern House Wren) 11,5-12,5 cm □



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC **LC** Troglodytidae garrinchão-pai-avô
B *Pheugopedius genibarbis* (Moustached Wren) 15,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

EN **CR** Turdidae sabiá-castanho
F *Cichlopsis leucogenys* (Rufous-brown Solitaire) 20,5 cm □



Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta

LC DD Turdidae

B F *Turdus flavipes*

sabiá-una

(Yellow-legged Thrush)

22 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Turdidae

C F *Turdus leucomelas*

sabiá-barranco

(Pale-breasted Thrush)

23-27 cm □



Foto: João Linhares

LC LC Turdidae

U F *Turdus rufiventris*

sabiá-laranjeira

(Rufous-bellied Thrush)

23-25 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC LC Turdidae

sabiá-poca

U B *Turdus amaurochalinus* (Creamy-bellied Thrush) 22-25 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



LC NE Turdidae

sabiá-ferreiro

B F *Turdus subalaris* (Eastern Slaty Thrush) 19-21,5 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Turdidae

sabiá-coleira

B F *Turdus albicollis* (White-necked Thrush) 20,5-26 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

Mimidae **sabiá-do-campo**

Mimus saturninus (Chalk-browed Mockingbird) **23,5-26 cm**



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

Fringillidae **gaturamo-rei**

Cyanophonia cyanocephala (Golden-rumped Euphonia) **10,5-11,5 cm**



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

Fringillidae **gaturamo-bandeira**

Chlorophonia cyanea (Blue-naped Chlorophonia) **11-12 cm**



LC LC Fringillidae

fim-fim

C *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia) 10,6 cm

Foto: Renan Luxinger Betzel

LC LC Fringillidae

gaturamo-verdadeiro

B F *Euphonia violacea* (Violaceous Euphonia) 10,7-11 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

LC LC Fringillidae

ferro-velho

F *Euphonia pectoralis* (Chestnut-bellied Euphonia) 11,5 cm



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Passerellidae

tico-tico

UC Zonotrichia capensis (Rufous-collared Sparrow) 14,5 cm □




Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC NE Icteridae

japu

B F Psarocolius decumanus (Crested Oropendola) 34-45 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Icteridae

guaxe

C F Cacicus haemorrhois (Red-rumped Cacique) 23-26 cm □

Foto: João Linhares



LC NE Icteridae

C *Icterus jamacaii*

corrupião

(Campo Troupial)

23 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Icteridae

C *Gnorimopsar chopi*

pássaro-preto

(Chopi Blackbird)

21,5-25,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta



LC LC Parulidae

B F *Basileuterus culicivorus*

pula-pula

(Golden-crowned Warbler)

13 cm □



Foto: Leopoldo Pivovar Piotecy

LC DD Mitrospingidae

catirumbava

F Orthogonyx chloricterus

(Olive-green Tanager) 17-19 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Cardinalidae

tiê-de-bando

F Habia rubica

(Red-crowned Ant-Tanager) 17-19 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

LC LC Cardinalidae

furriel

B F

Caryothraustes brasiliensis

(Brazilian Grosbeak)

17 cm □

Foto: Gustavo Magnago


  Thraupidae saíra-apunhalada
 *Nemosia rourei* (Cherry-throated Tanager) 13,5 cm 

Foto: João Linhares

  Thraupidae saí-verde
  *Chlorophanes spiza* (Green Honeycreeper) 14 cm 

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

  Thraupidae saíra-ferrugem
  *Hemithraupis ruficapilla* (Rufous-headed Tanager) 13 cm 



LC LC Thraupidae
C B *Tersina viridis*

sai-andorinha
(Swallow Tanager) 15,5-16,5 cm □



LC LC Thraupidae
B F *Dacnis cayana*

sai-azul
(Blue Dacnis) 12-13 cm □



LC LC Thraupidae
C B *Saltator maximus*

tempera-viola
(Buff-throated Saltator) 20 cm □

Foto: Gabriel Scaldafiero Bonta

LC vu Thraupidae

C B *Saltator similis*

trinca-ferro

(Green-winged Saltator)

20 cm



Foto: Leopoldo Pivovar Plotcya

LC LC Thraupidae

F *Saltator fuliginosus*

bico-de-pimenta

(Black-throated Grosbeak)

22 cm



Foto: João Linhares

LC LC Thraupidae

U B *Coereba flaveola*

cambacica

(Bananaquit)

8,1-10,9 cm

♂

Foto: Gustavo Magnago



Foto: Renan Luxinger Betzel

LC

LC

Thraupidae

tiê-de-topete

B

F

Trichothraupis melanops (Black-goggled Tanager) 17 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC

LC

Thraupidae

tiê-galo

F

Loriotus cristatus (Flame-crested Tanager) 16,2-16,5 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC

LC

Thraupidae

tico-tico-rei-cinza

C

Coryphospingus pileatus (Pileated Finch) 13,5 cm □

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

  Thraupidae **tiê-preto**
B F *Tachyphonus coronatus* (Ruby-crowned Tanager) 18 cm

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfa

  Thraupidae **pixoxó**
F *Sporophila frontalis* (Buffy-fronted Seedeater) 13,4 cm

Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

  Thraupidae **cigarrinha-do-sul**
B F *Sporophila falcirostris* (Temminck's Seedeater) 10,5 cm




Foto: Gabriel Scaldaferro Bontá

LC LC Thraupidae

baiano

C *Sporophila nigricollis*

(Yellow-bellied Seedeater)

11 cm □



Foto: Paulo José Silva

LC LC Thraupidae

papa-capim-de-costas-cinzas

C *Sporophila ardesiaca*

(Dubois's Seedeater)

11,5 cm □



Foto: Gustavo Magnago

LC LC Thraupidae

coleirinho

C *Sporophila caerulescens*

(Double-collared Seedeate) 11-11,5 cm □

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta



LC **LC** Thraupidae **canário-da-terra**
UC **C** *Sicalis flaveola* (Saffron Finch) **13,5-14,2 cm**

Foto: Leopoldo Pivovar Plotcya



LC **LC** Thraupidae **cigarra-bambu**
B **F** *Haplospiza unicolor* (Uniform Finch) **13-13,4 cm**

Foto: Gabriel Scaldaferro Bonta



LC **LC** Thraupidae **sáira-viúva**
B **F** *Pipraeidea melanonota* (Fawn-breasted Tanager) **14 cm**



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Thraupidae

C B *Schistochlamys ruficapillus*

bico-de-veludo

(Cinnamon Tanager) 17,5-17,9 cm □



Foto: João Linhares

LC LC Thraupidae

C B *Thraupis sayaca*

sanhão-cinzento

(Sayaca Tanager) 16,5-18 cm □



Foto: Gabriel Scaldaferro Bonfá

LC LC Thraupidae

B F *Thraupis cyanoptera*

sanhão-de-encontro-azul

(Azure-shouldered Tanager) 18 cm □

Foto: Gabriel Scaldafiero Bonfa



LC LC Thraupidae

C B *Thraupis palmarum*

sanhaço-do-coqueiro

(Palm Tanager)

18,5-19 cm □

Foto: João Linhares



LC LC Thraupidae

C B *Thraupis ornata*

sanhaço-de-encontro-amarelo

(Golden-chevronled Tanager) 18,5-19 cm □

Foto: Gustavo Magnago



LC LC Thraupidae

C B *Stilpnia cayana*

sáira-amarela

(Burnished-buff Tanager)

14 cm □



Foto: Gabriel Scaldafiero Bontá

LC LC Thraupidae **sáira-sete-cores**
B F *Tangara seledon* (Green-headed Tanager) **14 cm**



Foto: Leopoldo Pivovar Plotecy

LC LC Thraupidae **sáira-militar**
B F *Tangara cyanocephala* (Red-necked Tanager) **13,6-14 cm**



Foto: João Linhares

LC LC Thraupidae **sáira-douradinha**
B F *Tangara cyanoventris* (Gilt-edged Tanager) **14 cm**

Notas

Índices



Famílias 

Nomes científicos 

Nomes populares 

Famílias

A

- Accipitridae - 34-39
- Alcedinidae - 43
- Anatidae - 18, 19
- Apodidae - 25-26
- Ardeidae - 32, 33

B

- Bucconidae - 43-44

C

- Caprimulgidae - 24-25
- Cardinalidae - 98
- Cariamidae - 48
- Cathartidae - 33, 34
- Charadriidae - 32
- Columbidae - 20-22
- Conopophagidae - 58, 59
- Cotingidae - 69, 70
- Cracidae - 19
- Cuculidae - 22-23

D

- Dendrocolaptidae - 60-62

F

- Falconidae - 49, 50
- Formicariidae - 59, 60
- Fringillidae - 94, 95
- Furnariidae - 63-67

G

- Galbulidae - 43
- Grallariidae - 59

H

- Hirundinidae - 89, 90

I

- Icteridae - 96, 97

M

- Mimidae - 94
- Mitrospingidae - 98

N

- Nyctibiidae - 23

O

- Odontophoridae - 19
- Onychorhynchidae - 73, 74
- Oxyruncidae - 73

P

- Passerellidae - 96
- Picidae - 46-48
- Pipridae - 67, 68
- Pipritidae - 74
- Platyrinchidae - 74, 75
- Psittacidae - 51-53

R

- Rallidae - 31, 32
- Ramphastidae - 44, 45

Rhynchocyclidae - 75-78

S

- Scleruridae - 60
- Strigidae - 40, 41

T

- Tinamidae - 18
- Tityridae - 70-73
- Thamnophilidae - 53-58
- Thraupidae - 99-108
- Troglodytidae - 91
- Trochilidae - 26-31
- Trogonidae - 42
- Turdidae - 91-93
- Tyrannidae - 79-88

V

- Vireonidae - 88, 89

X

- Xenopidae - 63

Nomes científicos

A

Accipiter striatus - 37
Amadonastur lacernulatus - 38
Amazona rhodocorytha - 52
Amazonetta brasiliensis - 19
Anabacerthia lichtensteini - 65
Anabazenops fuscus - 64
Aphantochroa cirrochloris - 30
Aramides saracura - 32
Ardea alba - 33
Asio clamator - 41
Attila rufus - 81
Automolus leucophthalmus - 6

B Basileuterus culicivorus - 97
Batara cinerea - 57
Buteo brachyurus - 39
Butorides striata - 32

C *Cacus haemorrhouss* - 96
Cairina moschata - 18
Calliphlox amethystina - 29
Campephilus robustus - 46
Camptostoma oboletum - 79
Campylorhamphus falcularius - 62
Caracara plancus - 50
Cariama cristata - 48
Carpornis cucullata - 69
Caryothrautes brasiliensis - 98
Cathartes aura - 34
Cathartes burrovianus - 34
Celeus flavescens - 47
Chaetura cinereiventris - 26
Chaetura meridionalis - 26
Chamaezza campanisona - 59
Chamaezza meruloides - 60
Chelidoptera tenebrosa - 43
Chiroxiphia caudata - 68
Chlorestes cyanus - 31
Chlorestes notata - 31
Chloroceryle americana - 43
Chlorophanes spiza - 99
Chlorophonia cyanea - 94
Chrysuronia versicolor - 30
Cichlocolaptes leucophrus - 65
Cichlopsis leucogenys - 91
Claravis pretiosa - 21
Coccycuza euleri - 23
Coccycuza melacoryphus - 22
Coereba flaveola - 101
Colaptes campestris - 48
Colonia colonus - 86
Columbina talpacoti - 22
Conopophaga lineata - 59
Conopophaga melanops - 58
Contopus cinereus - 88
Coragyps atratus - 33
Corythospingus pileatus - 102
Cranioleuca pallida - 66
Crypturellus oboletus - 18
Cyanophonia cyanocephala - 94
Cyclarhis gujanensis - 88


D 
Dacnis cayana - 100
Dendrocincla turdina - 61
Dendrocolaptes platyrostris - 61
Dendroma rufa - 66
Drymophila ferruginea - 58
Drymophila ochropyga - 58
Dryocopus lineatus - 47
Dysithamnus mentalis - 55
Dysithamnus plumbeus - 55

Dysithamnus stictothorax - 55

E 
Elaenia chilensis - 80
Elaenia flavogaster - 80
Elaenia obscura - 80
Elanoides forficatus - 35
Empidonax varius - 86
Euphonia chlorotica - 95
Euphonia pectoralis - 95
Euphonia violacea - 95

F 
Falco rufigularis - 50
Florisuga fusca - 27
Fluvicola nengeta - 86
Formicivora serrana - 54
Furnarius figulus - 63
Furnarius rufus - 64

G //
Galbulia ruficauda - 43
Geotrygon montana - 20
Geranoaetus albicaudatus - 39
Geranospiza caerulescens - 37
Glaucidium minutissimum - 41
Glaucis hirsutus - 27
Gnorimopsar chopi - 97
Grallaria varia - 59

H 
Habia rubica - 98
Haplospiza unicolor - 105
Harpagus diodon - 36
Harpia harpyja - 35
Heliodoxa rubricauda - 29
Hemithraupis ruficapilla - 99
Hemitriccus diops - 78
Hemitriccus nidipendulus - 78
Herpetotheres cachinnans - 49
Herpsilochmus rufimarginatus - 56
Hirundinea ferruginea - 79
Hydropsalis torquata - 25
Hylophilus poicilotis - 89
Hypoedaleus guttatus - 56

Icterus jamaicensis - 97
Ictinia plumbea - 37
Ilicura militaris - 68
Iodopleura pipra - 71

K Knipolegus cyanirostris - 88

L 
Lathrotriccus euleri - 87
Legatus leucophaius - 82
Lepidocolaptes squamatus - 62
Leptodon cayanensis - 34
Leptopogon amaurocephalus - 75
Leptotila rufaxilla - 21
Leptotila verreauxi - 21
Leucochloris albicollis - 30
Lipaugus lanioides - 70
Lochmias nematura - 64
Lophornis magnificus - 28
Loriotus cristatus - 102
Eurocalis semitorquatus - 24

M *Malacoptila striata* - 44
Manacus manacus - 68
Megarynchus pitangua - 84
Megascops choliba - 40
Micrastur ruficollis - 49
Micrastur semitorquatus - 49

Milvago chimachima - 50
Mimus saturninus - 94
Mionectes rufiventris - 75
Muscipipra vetula - 87
Myiarchus ferox - 83
Myiarchus swainsoni - 82
Myiarchus tuberculifer - 82
Myiobius atricaudus - 74
Myiobius barbatus - 73
Myiodynastes maculatus - 84
Myiophobus fasciatus - 87
Myiornis auricularis - 78
Myiozetetes cayanensis - 85
Myiozetetes similis - 85
Myrmotherula loricatus - 57
Myrmotherula minor - 54

N 
Nemosia rouraei - 14
Nemosia rouraei - 16
Nemosia rouraei - 99
Neopelma aurifrons - 67
Notharchus swainsoni - 44
Nyctibius aethereus - 23
Nyctibius griseus - 23
Nyctidromus albicollis - 24
Nyctiphrynus ocellatus - 24

O 
Odontophorus capueira - 19
Orthogonys chloricterus - 98
Oxyruncus cristatus - 73

P 
Pachyramphus castaneus - 72
Pachyramphus marginatus - 73
Pachyramphus polychotoperus - 72
Pachyramphus viridis - 72
Parabuteo leucorrhous - 38
Pardirallus nigricans - 31
Patagioenas picazuro - 20
Patagioenas plumbea - 20
Penelope obscura - 19
Phaethornis eurynome - 28
Phaethornis pretrei - 28
Phaethornis squalidus - 27
Pheugopedius genibarbis - 91
Phibalura flavirostris - 69
Philydor atricapillus - 65
Phylomyias fasciatus - 81
Phylomyias griseocapilla - 81
Phylloscartes oustaleti - 76
Phylloscartes sylviolus - 76
Phylloscartes ventralis - 76
Pitaya cayana - 22
Piculus aurulentus - 48
Piculus flavigula - 47
Picumnus cirratus - 46
Pionopsitta pileata - 51
Pionus maximiliani - 52
Pipraeidea melanonota - 105
Piprites chloris - 74
Pitangus sulphuratus - 84
Platyrinchus leucoryphus - 75
Platyrinchus mystaceus - 74
Podager naevunda - 25
Poecilotriccus plumbeiceps - 77
Primolius maracana - 53
Procnias nudicollis - 70
Progne chalybea - 90
Progne tapera - 90
Psarocolius decumanus - 96
Pseudastur polionotus - 39
Pteroglossus aracari - 45
Pteroglossus bailloni - 45
Pulsatrix koeniswaldiiana - 40
Pygochelidon cyanoleuca - 89
Pyriglena leucoptera - 57

Pyroderus scutatus - 69
Pyrrhura frontalis - 53

R 
Ramphastos vitellinus ariel - 44
Ramphodon naevius - 26
Rhipias gularis - 54
Rhytipterna simplex - 83
Rupornis magnirostris - 38

S 
Saltator fuliginosus - 101
Saltator maximus - 100
Saltator similis - 101
Sarcoramphus papa - 33
Schiffornis virescens - 70
Schistochlamys ruficapillus - 106
Sclerurus scansor - 60
Selenidera maculirostris - 45
Sicalis flaveola - 105
Sirystes sibilator - 83
Sittasomus griseicapillus - 60
Spizaetus melanoleucus - 36
Spizaetus ornatus - 36
Spizaetus tyrannus - 35
Sporophila ardesiaca - 104
Sporophila caerulescens - 104
Sporophila falcirostris - 103
Sporophila frontalis - 103
Sporophila nigricollis - 104
Stelgidopteryx ruficollis - 90
Stilpnia cayana - 107
Streptoprocne zonaris - 25
Strix huhula - 41
Strix virgata - 40
Synallaxis ruficapilla - 67
Synallaxis spixi - 67

T 
Tachyphonus coronatus - 103
Tangara cyanocephala - 108
Tangara cyanotis - 108
Tangara seledon - 108
Terenura maculata - 53
Tersina viridis - 100
Thalurania glaucopis - 29
Thamnophilus caerulescens - 56
Thraupis cyanoptera - 106
Thraupis ornata - 107
Thraupis palmarum - 107
Thraupis sayaca - 106
Tinamus solitarius - 18
Tityra cayana - 71
Tityra inquisitor - 71
Todirostrum poliocephalum - 77
Tolmomyias sulphurescens - 77
Touit melanotus - 51
Touit surdus - 51
Trichothraupis melanops - 102
Triclaria malachitacea - 52
Troglodytes musculus - 91
Trogon chrysochloros - 42
Trogon surrucura - 42
Trogon viridis - 42
Turdus albicollis - 93
Turdus amaurochalinus - 93
Turdus flavipes - 92
Turdus leucomelas - 92
Turdus rufiventris - 92
Turdus subalaris - 93
Tyranniscus burmeisteri - 79
Tyrannus melancholicus - 85

V 
Vanellus chilensis - 32
Veniliornis maculifrons - 46
Vireo chivi - 89

X

Xenops minutus - 63

Xenops rutilans - 63

Xiphocolaptes albicollis - 61
Wickham - 62

Xiphorhynchus fuscus - 62
Zenaidrichia squamis - 96

Zonotrichia capensis - 96

Nome popular //

A //

abre-asa-de-cabeça-cinza - 75
acauã - 49
alma-de-gato - 22
anambé-branco-de-bochecha-parda - 71
anambé-branco-de-rabo-preto - 71
anambezinho - 71
andorinha-do-campo - 90
andorinha-grande - 90
andorinhão-de-sobre-cinzento - 26
andorinhão-do-temporal - 26
andorinha-pequena-de-casa - 89
andorinha-serradora - 90
apuim-de-cauda-amarela - 51
apuim-de-costas-pretas - 51
araçari-banana - 45
araçari-de-bico-branco - 45
araçari-poca - 45
arapaçu-de-bico-torto - 62
arapaçu-de-garganta-branca - 61
arapaçu-escamoso - 62
arapaçu-grande - 61
arapaçu-liso - 61
arapaçu-rajado - 62
arapaçu-verde - 60
araponga - 70
araponga-do-horto - 73
airiramba-de-cauda-ruiva - 43
arredio-pálido - 66
assanhadinho - 73
assanhadinho-de-cauda-preta - 74

B //

bacurau - 24
bacurau-ocelado - 24
bacurau-tesoura - 25
baiano - 104
balança-rabo-de-bico-torto - 27
barbudo-rajado - 44
barranqueiro-de-olho-branco - 66
beija-flor-cinza - 30
beija-flor-de-banda-branca - 30
beija-flor-de-fronte-violeta - 29
beija-flor-de-garganta-azul - 31
beija-flor-de-papo-branco - 30
beija-flor-preto - 27
beija-flor-rajado - 26
beija-flor-roxo - 31
beija-flor-rubi - 29
bem-te-vi - 84
bem-te-vi-pirata - 82
bem-te-vi-rajado - 84

bentevizinho-de-asa-ferrugínea - 85
bentevizinho-de-penacho-vermelho - 85
bico-chato-de-orelha-preta - 77
bico-de-pimenta - 101
bico-de-veludo - 106
bico-virado-carijó - 63
bico-virado-miúdo - 63
borboletinha-do-mato - 76

C //

cabeçudo - 75

caburé-miudinho - 41
cambacica - 101
canário-da-terra - 105
caneleiro - 72
caneleiro-bordado - 73
caneleiro-preto - 72
caneleiro-verde - 72
capitão-de-saíra - 81
carcará - 50
carrapateiro - 50
casaca-de-couro-da-lama - 63
catirumbava - 98
cauré - 50
chauá - 52
choca-da-mata - 56
chocão-carijó - 56
choquinha-chumbo - 55
choquinha-de-dorso-vermelho - 58
choquinha-de-garganta-pintada - 54
choquinha-de-peito-pintado - 55
choquinha-lisa - 55
choquinha-pequena - 54
chorozinho-de-asa-vermelha - 56
chupa-dente - 59
cigarra-bambu - 105
cigarrinha-do-sul - 103
coleirinho - 104
corocoxó - 69
corruíra - 91
corrupião - 97
corucão - 25
coruja-do-mato - 40
coruja-orelhuda - 41
coruja-preta - 41
corujinha-do-mato - 40
cuiú-cuiú - 51
cuspidor-de-máscara-preta - 58

E //

enferrujado - 87
estrelinha-ametista - 29

F //

falcão-caburé - 49
falcão-relógio - 49
ferro-velho - 95
filipe - 87
fim-fim - 95
flautim - 70
formigueiro-assobiador - 57
formigueiro-da-serra - 54
fruxu-baiano - 67
furriel - 98

G //

garça-branca-grande - 33
garrinchão-pai-avô - 91
gaturamo-bandeira - 94
gaturamo-rei - 94
gaturamo-verdadeiro - 95
gavião-bombachinha - 36
gavião-carijó - 38
gavião-de-cauda-curta - 39
gavião-de-penacho - 36
gavião-de-rabo-branco - 39
gavião-de-sobre-branco - 38

gavião-gato - 34
gavião-pato - 36
gavião-pega-macaco - 35
gavião-pernilongo - 37
gavião-pombo-grande - 39
gavião-pombo-pequeno - 38
gavião-tesoura - 35
gibão-de-couro - 79
gritador - 83
guaracava-de-barriga-amarela - 80
guaracava-de-crista-branca - 80
guaxe - 96

H 
harpia - 35

I 
inambuquaçu - 18
irré - 82

J 
jacuguaçu - 19
japu - 96
joão-de-barro - 64
joão-porca - 64
joão-teneném - 67
juriti-de-testa-branca - 21
juriti-pupu - 21
juruviara - 89

L 
lavadeira-mascarada - 86
limpa-folha-coroad - 65
limpa-folha-de-testa-baia - 66
limpa-folha-ocráceo - 65

M 
macuco - 18
macuru-de-barriga-castanha - 44
maitaca-verde - 52
maracanã - 53
maria-cavaleira - 83
maria-cavaleira-pequena - 82
maria-pequena - 76
maria-preta-de-bico-azulado - 88
marreca-ananaí - 19
martim-pescador-pequeno - 43
matracão - 57
miudinho - 78
murucututu-de-barriga-amarela - 40

N 
neinei - 84

O 
olho-falso - 78

P 
papa-capim-de-costas-cinzas - 104
papa-lagarta-acanelado - 22
papa-lagarta-de-euler - 23
papa-moscas-cinzento - 88
papa-moscas-de-olheiras - 76
papa-taoca-do-sul - 57
papinho-amarelo - 74
pararu-azul - 21

pariri - 20
pássaro-preto - 97
patinho - 74
patinho-de-asa-castanha - 75
pato-do-mato - 18
pavô - 69
peitica - 86
pica-pau-bufador - 47
pica-pau-de-banda-branca - 47
pica-pau-de-cabeça-amarela - 47
pica-pau-de-testa-pintada - 46
pica-pau-do-campo - 48
pica-pau-dourado - 48
pica-pau-rei - 46
picapauzinho-barrado - 46
pichororé - 67
piolhinho - 81
piolhinho-chiador - 79
piolhinho-serrano - 81
pitiguary - 88
pixoxó - 103
pomba-amargosa - 20
pomba-asa-branca - 20
pula-pula - 97

Q 
quero-quero - 32

R 
rabo-branco-acanelado - 28
rabo-branco-de-garganta-rajada - 28
rabo-branco-pequeno - 27
rendeira - 68
risadinha - 79
rolinha-roxa - 22

S 
sabiá-barranco - 92
sabiá-castanho - 91
sabiá-cica - 52
sabiá-coleira - 93
sabiá-do-campo - 94
sabiá-ferreiro - 93
sabiá-laranjeira - 92
sabiá-poca - 93
sabiá-una - 92
saí-andorinha - 100
saí-azul - 100
saíra-amarela - 107
saíra-apunhalada - 14
saíra-apunhalada - 16
saíra-apunhalada - 99
saíra-douradinha - 108
saíra-ferrugem - 99
saíra-militar - 108
saíra-sete-cores - 108
saíra-viúva - 105
saí-verde - 99
sanhaço-cinzento - 106
sanhaço-de-encontro-amarelo - 107
sanhaço-de-encontro-azul - 106
sanhaço-do-coqueiro - 107
saracura-do-mato - 32
saracura-sanã - 31
seriema - 48
socozinho - 32

sovi - 37
suiriri - 85
surucuá-de-barriga-amarela - 42
surucuá-dourado - 42
surucuá-variado - 42

T

tachuri-campainha - 78

tangará - 68

tangarazinho - 68

taperuçu-de-coleira-branca - 25

tauató-miúdo - 37

tempera-viola - 100

teque-teque - 77

tesoura-cinzenta - 87

tesourinha-da-mata - 69

tico-tico - 96

tico-tico-rei-cinza - 102

tiê-de-bando - 98

tiê-de-topete - 102

tiê-galo - 102

tiê-preto - 103

tiriba - 53

topetinho-vermelho - 28

tororó - 77

tovaca-campainha - 59

tovaca-cantadora - 60

tovacuçu - 59

trepador-coleira - 64

trepador-sobrancelha - 65

trinca-ferro - 101

tropeiro-da-serra - 70

trovoada - 58

tucano-de-bico-preto - 44

tucão - 80

tuju - 24

U

uru - 19

urubu - 33

urubu-de-cabeça-amarela - 34

urubu-de-cabeça-vermelha - 34

urubu-rei - 33

urubuzinho - 43

urutau - 23

urutau-pardo - 23

V

verdinho-coroad - 89

vira-folha - 60

vissiá - 83

viuvinha - 86

Z

zidedê - 53

Bibliografia //

- GRANTSU, Rolf; PALO JR, Palo Júnior. Guia completo para identificação das aves do Brasil. Vento Verde, 2010.
- DE FRAGA, Claudio Nicoletti , FORMIGONI, Mileide de Holanda, CHAVES, Flávia Guimarães. Fauna e flora ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo, Santa Teresa, ES : Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2019, 432 p.
- IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-3, 2021. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org>
- PACHECO, J.F. et al. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. Ornithology Research, 29(2), 2021.

**Guia de Aves da
REBIO Augusto Ruschi**



www.imd.org.br/biblioteca



Acesse a Biblioteca Virtual do
Instituto Marcos Daniel e faça o
download, gratuito, deste e de
outros livros dos nossos projetos.



ISBN: 978-65-00-84378-1

A standard linear barcode is positioned vertically in the center of the page. To its left is the number "10" and to its right is the ISBN number "9 786500 843781".