

Tabela Avifauna

Lista das 192 espécies de aves registradas na área de estudo, sendo duas classificadas em alguma categoria de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
ORDEM TINAMIFORMES				
Família Tinamidae				
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuquaçu	-	-	-
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	-	-	-
ORDEM GALLIFORMES				
Família Cracidae				
<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu	-	-	-
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	-	-	-
ORDEM CAPRIMULGIFORMES				
Família Caprimulgidae				
<i>Antrostomus rufus</i>	joão-corta-pau	-	-	-
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	-	-	-
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	-	-	-
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado	-	-	-
ORDEM APODIFORMES				
Família Trochilidae				
<i>Chionomesa lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	-	-	-
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Chrysuronia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	-	-	-
<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	-	-	-
<i>Eupetomena cirrochloris</i>	beija-flor-cinza	-	-	-
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	-	-	-
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	-	-	-
<i>Heliomaster squamosus</i>	bico-reto-de-banda-branca	-	-	-
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	-	-	-
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	-	-	-
<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro	-	-	-
<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde	-	-	-
ORDEM CUCULIFORMES				
Família Cuculidae				
<i>Coccyzus euleri</i>	enferrujado	-	-	-
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	-	-	-
<i>Tapera naevia</i>	saci	-	-	-
ORDEM COLUMBIFORMES				
Família Columbidae				
<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul	-	-	-
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	-	-	-
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca	-	-	-
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	-	-	-
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	-	-	-
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca	-	-	-
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	-	-	-
ORDEM GRUIFORMES				
Família Ralidae				
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	-	-	-
ORDEM PELECANIFORMES				
Família Ardeidae				
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	-	-	-
ORDEM ACCIPITRIFORMES				
Família Cathartidae				
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto	-	-	-
Família Accipitridae				
<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande	-	-	-
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	-	-	-
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato	-	-	-
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	-	-	-
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho	-	-	✓

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
ORDEM STRIGIFORMES				
Família Strigidae				
<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	-	-	-
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	-	-	-
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	-	-	-
ORDEM CORACIIFORMES				
Família Alcedinidae				
<i>Megasceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	-	-	-
Família Momotidae				
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva	-	-	-
ORDEM PICIFORMES				
Família Galbulidae				
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	-	-	-
<i>Jacamaralcyon tridactyla</i>	cuitelão	-	-	-
Família Bucconidae				
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	-	-	-
<i>Nonnula rubecula</i>	macuru	-	-	-
Família Ramphastidae				
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	-	-	-
Família Picidae				

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	-	-	-
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	-	-	-
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	-	-	-
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	-	-	-
<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho-barrado	-	-	-
<i>Veniliornis passerinus</i>	pica-pau-pequeno	-	-	-
ORDEM FALCONIFORMES				
Família Falconidae				
<i>Caracara plancus</i>	carcará	-	-	-
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	-	-	-
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	-	-	-
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	-	-	-
ORDEM PSITTACIFORMES				
Família Psittacidae				
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	-	-	-
<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei	-	-	-
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	-	-	-
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca	-	-	-
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	-	-	-
ORDEM PASSERIFORMES				

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
Família Furnariidae				
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	-	-	-
<i>Dendroma rufa</i>	limpa-folha-de-testa-baia	-	-	-
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	-	-	-
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-piú	-	-	-
<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	-	-	-
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	-	-	-
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	-	-	-
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	-	-	-
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	-	-	-
Família Dendrocolaptidae				
<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	arapaçu-escamoso	-	-	-
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	-	-	-
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	-	-	-
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado	-	-	-
Família Tamnophilidae				
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó	-	-	-
<i>Drymophila ochropyga</i>	choquinha-de-dorso-vermelho	-	-	-
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	-	-	-
<i>Formicivora serrana</i>	formigueiro-da-serra	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-de-chapéu-preto	-	-	-
<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora	-	-	-
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara	-	-	-
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	-	-	-
<i>Taraba major</i>	choró-boi	-	-	-
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	-	-	-
Família Conopophagidae				
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	-	-	-
Família Tyrannidae				
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	-	-	-
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	-	-	-
<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem	-	-	-
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	-	-	-
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	-	-	-
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	-	-	-
<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador	-	-	-
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme	-	-	-
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	-	-	-
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	-	-	-
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Empidonomus varius</i>	peítica	-	-	-
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	-	-	-
<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	tachuri-campainha	-	-	-
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	-	-	-
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	-	-	-
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	-	-	-
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	-	-	-
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	-	-	-
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	-	-	-
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	-	-	-
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	-	-	-
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-raboenferrujado	-	-	-
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	-	-	-
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	-	-	-
<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	-	-	-
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	-	-	-
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho	-	-	-
<i>Myiozetetes similis</i>	bentivizinho-de-penachovermelho	-	-	-
<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro	-	-	-
<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	piolinho-chiador	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolinho	-	-	-
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato	-	-	-
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	-	-	-
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	-	-	-
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	tororó	-	-	-
<i>Pogonotriccus eximius</i>	barbudinho	-	-	-
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	-	-	-
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	-	-	-
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	-	-	-
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	-	-	-
Família Cotingidae				
<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-da-mata	-	-	✓
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó	-	-	-
Família Pipridae				
<i>Antilophia galeata</i>	soldadinho	-	-	-
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	-	-	-
<i>Chiroxiphia caudata x Antilophia galeata</i>	rei-dos-tangarás	-	-	-
<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho	-	-	-
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	-	-	-
<i>Neopelma pallescens</i>	fruxu-do-cerradão	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
Família Tityridae				
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	-	-	-
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	-	-	-
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	-	-	-
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	-	-	-
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	-	-	-
Família Vireonidae				
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	-	-	-
<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	vite-vite-de-olho-cinza	-	-	-
<i>Vireo chivi</i>	juruviara	-	-	-
Família Corvidae				
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	-	-	-
Família Hirundinidae				
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	-	-	-
Família Troglodytidae				
<i>Troglodytes aedon</i>	corruíra	-	-	-
Família Turdidae				
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	-	-	-
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	-	-	-
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-uma	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Turdus leucomelas</i>	sabia-barranco	-	-	-
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	-	-	-
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	-	-	-
Família Estrildidae				
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	-	-	-
Família Fringilidae				
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	-	-	-
<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	-	-	-
<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo	-	-	-
Família Passerelidae				
<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-de-bico-amarelo	-	-	-
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	-	-	-
Família Icteridae				
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	-	-	-
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	-	-	-
Família Parulidae				
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	-	-	-
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	piá-cobra	-	-	-
<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato	-	-	-
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
Família Cardinalidae				
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	-	-	-
<i>Piranga flava</i>	sanhaço-de-fogo	-	-	-
Família Thraupidae				
<i>Asemospiza fuliginosa</i>	cigarra-preta	-	-	-
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	-	-	-
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	-	-	-
<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza	-	-	-
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	-	-	-
<i>Eucometis penicillata</i>	Pipira-da-taoca	-	-	-
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	-	-	-
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem	-	-	-
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	-	-	-
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	-	-	-
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	-	-	-
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	-	-	-
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	-	-	-
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	-	-	-
<i>Sporophila</i> sp.	-	-	-	-
<i>Stilpnia cayana</i>	saíra-amarela	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	-	-	-
<i>Tangara cyanoventris</i>	saíra-douradinha	-	-	-
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	-	-	-
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	-	-	-
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento	-	-	-
<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	-	-	-
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	-	-	-
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	-	-	-