

Tabela Ictiofauna



Lista das 120 espécies de peixes registrados na área de estudo, sendo 6 classificados em alguma categoria de ameaça.

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
ORDEM CHARACIFORMES					
Família Acestrorhynchidae					
<i>Acestrorhynchus britskii</i> (Menezes, 1969)	Peixe-cachorro	Nativa	-	-	-
<i>Acestrorhynchus lacustris</i> (Lütken, 1875)	Peixe-cachorro	-	-	-	-
Família Anostomidae					
<i>Leporellus vittatus</i> (Valenciennes, 1850)	Piau-rola	-	-	-	-
<i>Leporinus piau</i> (Fowler, 1941)	Piau-gordura	-	-	-	-
<i>Leporinus taeniatus</i> (Lütken, 1875)	Piau-jejo	Nativa	-	-	-
<i>Megaleporinus obtusidens</i> (Valenciennes, 1837)	Piau-verdadeiro	-	-	-	-
<i>Megaleporinus reinhardti</i> (Lütken, 1875)	Piau-três-pintas	-	-	-	-
<i>Schizodon knerii</i> (Steindachner, 1875)	Piau-branco	Nativa	-	-	-
Família Bryconidae					
<i>Brycon orthotaenia</i> (Günther, 1864)	Matrinchã	Nativa	-	-	-
<i>Salminus franciscanus</i> (Lima & Britski, 2007)	Dourado	Nativa	-	-	-
<i>Salminus hilarii</i> (Valenciennes, 1850)	Dourado-branco, tabarana	-	-	-	-
Família Characidae					
<i>Astyanax lacustris</i> (Lütken, 1875)	Lambari-do-rabo-amarelo	-	-	-	-
<i>Hasemania nana</i> (Lütken, 1875)	Piaba, lambari	Nativa	-	-	-

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Hemigrammus marginatus</i> (Ellis, 1911)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i> (Ellis, 1911)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Hyphessobrycon eques</i> (Steindachner, 1882)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Hysteronotus megalostomus</i> (Eigenmann, 1911)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Knodus moenkhausii</i> (Eigenmann & Kennedy, 1903)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Lepidocharax burnsi</i> (Ferreira, Menezes & Quagio-Grassiotto, 2011)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Moenkhausia costae</i> (Steindachner, 1907)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Oligosarcus argenteus</i> (Günther, 1864)	Lambari-cachorro	-	-	-	-
<i>Orthospinus franciscensis</i> (Eigenmann, 1914)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Phenacogaster franciscoensis</i> (Eigenmann, 1911)	Piaba	-	-	-	-
<i>Piabarchus stramineus</i> (Eigenmann, 1908)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Piabina argentea</i> (Reinhardt, 1867)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Psalidodon bockmanni</i> (Vari & Castro, 2007)	Lambari	-	-	-	-
<i>Psalidodon fasciatus</i> (Cuvier, 1819)	Lambari do rabo vermelho	-	-	-	-
<i>Psalidodon rivularis</i> (Lütken, 1875)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Roeboides xenodon</i> (Reinhardt, 1851)	Lambari-cachorro	-	-	-	-
<i>Serrapinnus heterodon</i> (Eigenmann, 1915)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Serrapinnus piaba</i> (Lütken, 1875)	Piaba, lambari	-	-	-	-
<i>Tetragonopterus franciscoensis</i> (Silva, Melo, Oliveira & Benine, 2016)	Piaba-rapadura	-	-	-	-
Família Crenuchidae					

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Characidium fasciatum</i> (Reinhardt, 1867)	Mocinha	-	-	-	-
<i>Characidium zebra</i> (Eigenmann, 1909)	Mocinha	-	-	-	-
Família Curimatidae					
<i>Curimatella lepidura</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1889)	Manjuba	Nativa	-	-	-
<i>Cyphocharax gilbert</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Saguiru	-	-	-	-
<i>Steindachnerina elegans</i> (Steindachner, 1875)	Saguiru	-	-	-	-
Família Erythrinidae					
<i>Hoplias intermedius</i> (Günther, 1864)	Trairão	-	-	-	-
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	Traíra	-	-	-	-
Família Iguanodectidae					
<i>Bryconops affinis</i> (Günther, 1864)	Piaba, lambari	-	-	-	-
Família Parodontidae					
<i>Apareiodon ibitiensis</i> (Amaral Campos, 1944)	Canivete	-	-	-	-
<i>Apareiodon piracicabae</i> (Eigenmann, 1907)	Canivete	-	-	-	-
<i>Parodon hilarii</i> (Reinhardt, 1867)	Canivete	Nativa	-	-	-
Família Prochilodontidae					
<i>Prochilodus argenteus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Curimatá-pacu	Nativa	-	-	-
<i>Prochilodus costatus</i> (Valenciennes, 1850)	Curimatá-pioa	Nativa	-	-	-
<i>Prochilodus lineatus</i> (Valenciennes, 1837)	Curimatá	Exótica	-	-	-
Família Serrasalmididae					

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Colossoma macropomum</i> (Cuvier, 1816)	Tambaqui	Exótica	-	-	-
<i>Metynnis lippincottianus</i> (Cope, 1870)	Pacu-CD	Exótica	-	-	-
<i>Myleus altipinnis</i> (Valenciennes, 1850)	Pacu	Nativa	-	-	-
<i>Myleus micans</i> (Lütken, 1875)	Pacu	Nativa	-	-	-
<i>Pygocentrus piraya</i> (Cuvier, 1819)	Piranha	Nativa	-	-	-
<i>Serrasalmus brandtii</i> (Lütken, 1875)	Pirambeba	Nativa	-	-	-
Família Triportheidae					
<i>Triportheus guentheri</i> (Garman, 1890)	Piaba-facão	Nativa	-	-	-
ORDEM CICHLIFORMES					
Família Cichlidae					
<i>Australoheros oblongus</i> (Castelnau, 1855)	Cará	-	-	-	-
<i>Cichla kelberi</i> (Kullander & Ferreira, 2006)	Tucunaré	Exótica	-	-	-
<i>Cichla monoculus</i> (Spix & Agassiz, 1831)	Tucunaré	Exótica	-	-	-
<i>Cichla ocellaris</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Tucunaré	Exótica	-	-	-
<i>Cichla piquiti</i> (Kullander & Ferreira, 2006)	Tucunaré	Exótica	-	-	-
<i>Cichlasoma sanctifranciscense</i> (Kullander, 1983)	Cará	-	-	-	-
<i>Coptodon rendalli</i> (Boulenger, 1897)	Tilápia	Exótica	-	-	-
<i>Crenicichla lepidota</i> (Heckel, 1840)	João-bobo	-	-	-	-
<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Cará	-	-	-	-
<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	Tilápia	Exótica	-	-	-

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Parachromis managuensis</i> (Günther, 1867)	Peixe-jaguar	-	-	-	-
Família Engraulidae					
<i>Anchoviella vaillanti</i> (Steindachner, 1908)	Sardinha	Nativa	-	-	-
ORDEM CYPRINIFORMES					
Família Cyprinidae					
<i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, 1758)	Carpa	Exótica	-	-	-
ORDEM CYPRINODONTIFORMES					
Família Poeciliidae					
<i>Phalloceros uai</i> (Lucinda, 2008)	Barrigudinho	-	-	-	-
<i>Poecilia reticulata</i> (Peters, 1859)	Barrigudinho	Exótica	-	-	-
<i>Poecilia vivipara</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Barrigudinho	-	-	-	-
ORDEM GYMNOTIFORMES					
Família Apterontidae					
<i>Apterontus brasiliensis</i> (Reinhardt, 1852)	Sarapó	-	-	-	-
Família Gymnotidae					
<i>Gymnotus carapo</i> (Linnaeus, 1758)	Sarapó	-	-	-	-
Família Sternopygidae					
<i>Eigenmannia besouro</i> (Peixoto & Wosiacki, 2016)	Sarapó	Nativa	-	-	-
<i>Eigenmannia microstomus</i> (Reinhardt, 1852)	Sarapó	Nativa	-	-	-
<i>Sternopygus macrurus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Sarapó	-	-	-	-
ORDEM PERCIFORMES (SEDIS MUTABILIS)					

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
Família Sciaenidae					
<i>Pachyurus francisci</i> (Cuvier, 1830)	Corvina	Nativa	-	-	-
<i>Pachyurus squamipennis</i> (Agassiz, 1831)	Corvina	Nativa	-	-	-
ORDEM SILURIFORMES					
Família Aspredinidae					
<i>Bunocephalus hartti</i> (Carvalho, Cardoso, Friel & Reis, 2015*)	Cangati, vovô	Nativa	-	-	-
Família Auchenipteridae					
<i>Trachelyopterus galeatus</i> (Linnaeus, 1766)	Cascudo banjo	-	-	-	-
Família Callichthyidae					
<i>Aspidoras fuscoguttatus</i> (Nijssen & Isbrücker, 1976)	Aspidora	-	-	-	-
<i>Callichthys callichthys</i> (Linnaeus, 1758)	Tamoatá	-	-	-	-
<i>Hoplosternum littorale</i> (Hancock, 1828)	Tamoatá, caborja, chegante	Exótica	-	-	-
Família Cetopsidae					
<i>Cetopsis gobioides</i> (Kner, 1858)	Bagre	-	-	-	-
Família Clariidae					
	Bagre africano				
<i>Clarias gariepinus</i> (Burchell, 1822)	Serrudo	Exótica	-	-	-
Família Doradidae					
<i>Franciscodoras marmoratus</i> (Lütken, 1874)	Bagrinho	Nativa	-	-	-
Família Heptapteridae					
<i>Cetopsorhamdia iheringi</i> (Schubart & Gomes, 1959)	Bagrinho	-	-	-	-
<i>Imparfinis minutus</i> (Lütken, 1874)	Bagrinho	-	-	-	-

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Phenacorhamdia tenebrosa</i> (Schubart, 1964)	Chorão, mandizinho	-	-	-	-
<i>Pimelodella lateristriga</i> (Lichtenstein, 1823)	Chorão, mandizinho	-	-	-	-
<i>Pimelodella vittata</i> (Lütken, 1874)	Bagre	Nativa	-	-	-
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Bagrinho	-	-	-	-
<i>Rhamdiopsis microcephala</i> (Lütken, 1874)	Bagre americano, bagre de canal	-	-	-	-
Família Ictaluridae					
<i>Ictalurus punctatus</i> (Rafinesque, 1818)	Cascudo	Exótica	-	-	-
Família Loricariidae					
<i>Ancistrus</i> sp.	Cascudinho	-	-	-	-
<i>Harttia leiopleura</i> (Oyakawa, 1993)	Cascudinho	Nativa	-	-	✓
<i>Harttia longipinna</i> (Langeani, Oyakawa & Montoya-Burgos, 2001)	Cascudinho	Nativa	-	-	-
<i>Harttia novalimensis</i> (Oyakawa, 1993)	Cascudinho	Nativa	-	-	✓
<i>Harttia torrenticola</i> (Oyakawa, 1993)	Cascudinho	Nativa	-	-	✓
<i>Hisonotus vespuccii</i> (Roxo, Silva & Oliveira, 2015)	Cascudo	Nativa	-	-	-
<i>Hypostomus alatus</i> (Castelnau, 1855)	Cascudo	Nativa	-	-	-
<i>Hypostomus francisci</i> (Lütken, 1874)	Cascudo	-	-	-	-
<i>Hypostomus freirei</i> (Penido, Pessali & Zawadzki, 2021)	Cascudo	Nativa	-	-	-
<i>Hypostomus guajupia</i> (Penido, Pessali & Zawadzki, 2021)	Cascudo	Nativa	-	-	-
<i>Hypostomus margaritifer</i> (Regan, 1908)	Cascudo	-	-	-	-
<i>Hypostomus paulinus</i> (Ihering, 1905)	Cascudo	-	-	-	-
<i>Hypostomus</i> sp.	Cascudo	-	-	-	-

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Hypostomus velhochico</i> (Zawadzki, Oyakawa & Britski, 2017)	Cascudinho	Nativa	-	-	-
<i>Neoplecostomus franciscoensis</i> (Langeani, 1990)	Cascudo	Nativa	-	-	✓
<i>Pterygoplichthys ambrosettii</i> (Holmberg, 1893)	Cascudo	Exótica	-	-	-
<i>Pterygoplichthys etentaculatus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Mandi-bagre	Nativa	-	-	-
Família Pimelodidae					
<i>Bagropsis reinhardti</i> (Lütken, 1874)	Mandi-bagre	Nativa	-	-	-
<i>Bergiaria westermanni</i> (Lütken, 1874)	Mandi	-	-	-	-
<i>Duopalatinus emarginatus</i> (Valenciennes, 1840)	Mandi açu	Nativa	-	-	-
<i>Pimelodus fur</i> (Lütken, 1874)	Mandi-prata	Nativa	-	-	-
<i>Pimelodus maculatus</i> (Lacepède, 1803)	Mandi-amarelo	-	-	-	-
<i>Pimelodus pohli</i> (Ribeiro & Lucena, 2006)	Mandi	Nativa	-	-	-
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Surubim, pintado	-	-	✓	-
Família Pseudopimelodidae					
<i>Lophiosilurus alexandri</i> (Steindachner, 1876)	Pacamã	Nativa	✓	✓	-
<i>Lophiosilurus fowleri</i> (Haseman, 1911)	Pacamã, Pacamão	Nativa	-	-	-
<i>Pseudopimelodus charus</i> (Valenciennes, 1840)	Peixe-sapo, bagre-sapo	Nativa	-	-	-
ORDEM SYNBRANCHIFORMES					
Família Synbranchidae					
<i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795)	Muçum	-	-	-	-

*Peixe exótico é aquele com distribuição geográfica natural fora das bacias brasileiras.

*Peixe nativo é aquele que tem seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites das bacias brasileiras.