

Tabela Ictioplâncton



Lista das 47 espécies de ictioplânctons registrados na área de estudo.

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
Família Anostomidae					
<i>Leporellus vittatus</i>	piáu-rola	-	-	-	-
<i>Leporinus piau</i>	piáu-gordura	-	-	-	-
<i>Leporinus taeniatus</i>	piáu-jejo	-	-	-	-
<i>Megaleporinus obtusidens</i>	piáu-verdadeiro	-	-	-	-
<i>Megaleporinus reinhardti</i>	piáu-três-pintas	Nativa	-	-	-
<i>Megaleporinus</i> sp.	piáu	-	-	-	-
<i>Schizodon knerii</i>	piáu-branco	Nativa	-	-	-
Família Bryconidae					
<i>Salminus franciscanus</i>	dourado	Nativa	-	-	-
Família Characidae					
<i>Astyanax lacustris</i>	lambari-do-rabo-amarelo	-	-	-	-
<i>Astyanax</i> sp.	lambari	-	-	-	-
<i>Hyphessobrycon eques</i>	mato-grosso	Exótica	-	-	-
<i>Knodus moenkhausii</i>	piaba	-	-	-	-
<i>Moenkhausia costae</i>	piabinha	-	-	-	-
<i>Odontostilbe</i> sp.	lambari	-	-	-	-
<i>Piabarchus stramineus</i>	piaba	-	-	-	-

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Piabina argentea</i>	piaba	-	-	-	-
<i>Psalidodon fasciatus</i>	lambari-do-rabo-vermelho	-	-	-	-
<i>Psalidodon</i> gr. <i>scabripinnis</i>	lambari	-	-	-	-
<i>Psalidodon</i> sp.	lambari	-	-	-	-
<i>Serrapinnus heterodon</i>	-	-	-	-	-
<i>Serrapinnus piaba</i>	piaba	-	-	-	-
Família Crenuchidae					
<i>Characidium fasciatum</i>	-	-	-	-	-
<i>Characidium zebra</i>	-	-	-	-	-
Família Curimatidae					
<i>Curimatella lepidura</i>	-	Nativa	-	-	-
<i>Steindachnerina elegans</i>	saguiru	-	-	-	-
Família Parodontidae					
<i>Apareiodon piracicabae</i>	canivete	-	-	-	-
<i>Parodon hilarii</i>	canivete	-	-	-	-
Família Prochilodontidae					
<i>Prochilodus argenteus</i>	curimba	Nativa	-	-	-
<i>Prochilodus costatus</i>	curimbatá-pioa	Nativa	-	-	-
Família Serrasalminidae					
<i>Colossoma</i> cf. <i>macropomum</i>	-	-	-	-	-

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Myleus micans</i>	pacu	Nativa	-	-	-
<i>Pygocentrus piraya</i>	piranha	Nativa	-	-	-
Família Triportheidae					
<i>Triportheus guentheri</i>	-	Nativa	-	-	-
ORDEM CLUPEIFORMES					
Família Engraulidae					
<i>Anchoviella vaillanti</i>	-	Nativa	-	-	-
ORDEM PERCIFORMES					
Família Scianidae					
<i>Pachyurus</i> sp.	corvina	Nativa	-	-	-
ORDEM SILURIFORMES					
Família Callichthyidae					
<i>Hoplosternum littorale</i>	tamoatá	-	-	-	-
Família Cetopsidae					
<i>Cetopsis gobioides</i>	canivete	-	-	-	-
Família Heptapteridae					
<i>Cetopsorhamdia iheringi</i>	bagrinho	-	-	-	-
<i>Pimelodella vittata</i>	bagre	Nativa	-	-	-
<i>Rhamdia quelen</i>	bagre	-	-	-	-
Família Pimelodidae					

Táxon	Nome popular	Origem	Categoria de Ameaça		
			Global	Nacional	Estadual
<i>Bergiaria westermanni</i>	mandi	Nativa	-	-	-
<i>Pimelodus fur</i>	mandi-prata	Nativa	-	-	-
<i>Pimelodus maculatus</i>	mandi-amarelo	-	-	-	-
<i>Pimelodus pohli</i>	mandi	Nativa	-	-	-
<i>Pimelodus</i> sp.	mandi	-	-	-	-
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	surubim	-	-	-	-
Família Pseudopimelodidae					
<i>Pseudopimelodus charus</i>	xaru	-	-	-	-

*Peixe exótico é aquele com distribuição geográfica natural fora das bacias brasileiras.

*Peixe nativo é aquele que tem seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites das bacias brasileiras.